

| 产品名称   | 材质  | 产品规格           | 产品材质       | 数量 | 备注【库存状态】       |
|--------|-----|----------------|------------|----|----------------|
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ273*3.4       | 304        | 4  |                |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ273*7.8       | 06Cr19Ni10 | 1  |                |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ273*9.27      | 06Cr19Ni10 | 2  |                |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | 325*4.5        | 304        | 1  | 325*2.5, 有缝, 短 |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | 325*7          | 304        | 1  | 406*5          |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ325*8         | 06Cr19Ni10 | 1  |                |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ325*8         | 06Cr19Ni10 | 2  |                |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | 325*9          | 304焊       | 1  | 毛坯             |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | 325*10         | 304        | 2  | 毛坯, 短用于30      |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | 325*15         | 304        | 1  |                |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | 356*3          | 304        | 1  | 毛坯             |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | 356*4          | 304        | 1  |                |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | 356*5          | 304        | 1  |                |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | 356*6          | 304        | 1  | 不能用于90°        |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ356*6         | 304        | 3  |                |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | 356*15         | 304        | 1  | 毛坯, 其中1只短      |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | 377*7          | 304焊       | 1  | 毛坯, 短型         |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | 406*3          | 304        | 1  | 毛坯             |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | 406*6          | 0Cr18Ni9   | 1  | 毛坯             |
| 45度    | 不锈钢 | 457*9.53       | 304        | 1  | 备件有缝           |
| 45度    | 不锈钢 | 457*9.53       | 304        | 3  | 外购             |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | 457*24         | 304        | 1  |                |
| 45度    | 不锈钢 | 508*9.53       | 304        | 1  | 备件有缝           |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ508*16        | 304        | 1  |                |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | 508*21(508*24) | 304        | 1  | 只能开30度用毛坯      |
| 45度    | 不锈钢 | 610*9.53       | 304        | 2  |                |
| 45度    | 不锈钢 | 610*9.53       | 304        | 1  | 有缝             |
| 45度    | 不锈钢 | 610*9.53       | 304        | 1  | 外购             |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | 219*6          | 304焊       | 1  | 不能用于90°        |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | 325*4          | 0Cr18Ni9焊  | 1  |                |

|        |     |             |            |     |               |
|--------|-----|-------------|------------|-----|---------------|
| 90° 弯头 | 不锈钢 | 356*3       | 304        | 4   |               |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | 356*4       | 304        | 2+1 | 其中1只不能用90,    |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | 356*4.78    | 0Cr18Ni9焊  | 1   |               |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | 356*9.53    | 0Cr18Ni9   | 1   |               |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | 377*5       | 304焊       | 4   |               |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | 377*7       | 304        | 5   |               |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | 377*8       | 304        | 4   | 1个有焊缝         |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | 377*9       | 304        | 2   |               |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | 377*10      | 304        | 1   |               |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | 406*4       | 304焊       | 1   |               |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | 406*7       | 0Cr18Ni9   | 1   | 406*5         |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | 406*9       | 304焊       | 1   | 有焊            |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ425*3      | 06Cr19Ni10 | 3   | 超厚            |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ425*3      | 06Cr19Ni10 | 3   |               |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | 426*9       | 0Cr18Ni9   | 1   | 426*8         |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | 426*10      | 0Cr18Ni9焊  | 1   |               |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | 457*4       | 304焊       | 1   |               |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | 530*10      | 304        | 2   |               |
| 同心大小头  | 不锈钢 | 356*219*4   | 304焊       | 2   |               |
| 同心大小头  | 不锈钢 | 356*273*4   | 304焊       | 1   |               |
| 同心大小头  | 不锈钢 | 377*325*8   | 304        | 6   | 光坯, 其中2只形状不同  |
| 同心大小头  | 不锈钢 | 426*356*6   | 304        | 1   |               |
| 同心大小头  | 不锈钢 | 426*356*6.5 | 304        | 1   | 406*356*6.5   |
| 同心大小头  | 不锈钢 | 426*377*8   | 304        | 3   |               |
| 同心大小头  | 不锈钢 | 457*273*4   | 304焊       | 2   |               |
| 同心大小头  | 不锈钢 | 457*273*7   | 304焊       | 1   |               |
| 同心大小头  | 不锈钢 | 457*273*10  | 304焊       | 1   |               |
| 同心大小头  | 不锈钢 | 508*356*5/4 | 0Cr18Ni9焊  | 1   |               |
| 同心大小头  | 不锈钢 | 508*457*5   | 304焊       | 1   |               |
| 同心大小头  | 不锈钢 | 530*377*12  | 304        | 2   | 530*377*15/12 |
| 同心大小头  | 不锈钢 | 610*406*6/4 | 304焊       | 1   | 610*406*5     |

|       |     |                     |            |   |                  |
|-------|-----|---------------------|------------|---|------------------|
| 同心大小头 | 不锈钢 | 630*530*11          | 304焊       | 1 |                  |
| 同心大小头 | 不锈钢 | 630*610*15/23       | 0Cr18Ni9   | 2 |                  |
| 偏心大小头 | 不锈钢 | Φ 356*273*4.78/4.19 | 304焊       | 2 | 成品               |
| 偏心大小头 | 不锈钢 | 325*273*5           | 304焊       | 1 | 实际356*273*5      |
| 偏心大小头 | 不锈钢 | 377*159*5           | 304焊       | 1 |                  |
| 偏心大小头 | 不锈钢 | 406*356*4.78        | 304焊       | 4 |                  |
| 偏心大小头 | 不锈钢 | 406*356*8           | 304焊       | 1 |                  |
| 偏心大小头 | 不锈钢 | 426*273*8           | 304        | 1 | 短型, L=370        |
| 偏心大小头 | 不锈钢 | 457*325*4           | 304焊       | 1 |                  |
| 偏心大小头 | 不锈钢 | 508*457*5           | 304焊       | 1 |                  |
| 偏心大小头 | 不锈钢 | 630*530*9           | 304焊       | 1 |                  |
| 偏心大小头 | 不锈钢 | 726*508*13          | 304焊       | 2 |                  |
| 三通    | 不锈钢 | Φ 219*133*3.76/3.05 | 06Cr19Ni10 | 4 |                  |
| 三通    | 不锈钢 | 219*133*7           | 0Cr18Ni9   | 1 |                  |
| 三通    | 不锈钢 | 219*140*8           | 0Cr18Ni9   | 1 | 成品               |
| 三通    | 不锈钢 | 219*159*4           | 304        | 5 | 成品               |
| 三通    | 不锈钢 | 219*159*4           | 0Cr18Ni9   | 1 |                  |
| 三通    | 不锈钢 | 219*159*9           | 304        | 2 | 29*159*7.04/8.18 |
| 三通    | 不锈钢 | 219*159*15/11       | 304        | 2 | 毛坯               |
| 三通    | 不锈钢 | 273*159*6           | 304        | 1 | 光坯               |
| 三通    | 不锈钢 | 325*273*4           | 0Cr18Ni9   | 1 |                  |
| 三通    | 不锈钢 | 356*159*13/8        | 304        | 1 | 356*168*13/8     |
| 三通    | 不锈钢 | 377*325*8           | 304        | 1 |                  |
| 三通    | 不锈钢 | 406*12              | 0Cr18Ni9   | 1 | 焊缝               |
| 三通    | 不锈钢 | 406*14              | 0Cr18Ni9   | 9 | L=614, 焊缝        |
| 三通    | 不锈钢 | 406*219*9/5         | 0Cr18Ni9   | 1 | L=609            |
| 三通    | 不锈钢 | 406*356*4           | 304        | 1 | 光坯               |
| 三通    | 不锈钢 | 426*9               | 304        | 1 | 光坯, L=610        |
| 三通    | 不锈钢 | 530*426*12/10       | 304        | 1 | 光坯               |
| 管帽    | 不锈钢 | 508*5.54            | 304        | 1 |                  |
| 管帽    | 不锈钢 | 508*26              | 304        | 2 |                  |

|            |     |                         |      |    |     |
|------------|-----|-------------------------|------|----|-----|
| 管帽         | 不锈钢 | 508*26                  | 304  | 4  |     |
| 90° 弯头R=1D | 不锈钢 | 325*8                   | 304  | 1  |     |
| 90° 弯头R=1D | 不锈钢 | 406*9                   | 304  | 1  |     |
| 90° 弯头R=1D | 不锈钢 | 377*6                   | 304  | 1  |     |
| 90° 弯头R=1D | 不锈钢 | 356*6                   | 304  | 2  |     |
| 45° 弯头     | 不锈钢 | Φ 89*7. 62              | 304H | 2  |     |
| 45° 弯头     | 不锈钢 | Φ 114*8. 56             | 304H | 1  |     |
| 45° 弯头     | 不锈钢 | Φ 219*8                 | 304H | 1  |     |
| 45° 弯头     | 不锈钢 | Φ 325*8. 5              | 304H | 3  |     |
| 45° 弯头     | 不锈钢 | Φ 356*9. 5              | 304H | 13 |     |
| 90° 弯头     | 不锈钢 | Φ 168*7. 11             | 304H | 1  |     |
| 90° 弯头     | 不锈钢 | Φ 159*8 (7")            | 304H | 1  |     |
| 90° 弯头     | 不锈钢 | Φ 165*8                 | 304H | 2  |     |
| 90° 弯头     | 不锈钢 | Φ 168*7                 | 304H | 2  |     |
| 90° 弯头     | 不锈钢 | Φ 219*8. 18             | 304H | 7  |     |
| 90° 弯头     | 不锈钢 | Φ 325*10                | 304H | 1  |     |
| 90° 弯管R=6D | 不锈钢 | Φ 89*7. 62              | 304H | 1  |     |
| 三通         | 不锈钢 | Φ 33. 4*21*3. 38/2. 77  | 304H | 1  |     |
| 三通         | 不锈钢 | Φ 34*22*4               | 304H | 1  |     |
| 三通         | 不锈钢 | Φ 34*4                  | 304H | 3  |     |
| 三通         | 不锈钢 | Φ 48*27*3. 68/2. 87     | 304H | 1  |     |
| 三通         | 不锈钢 | Φ 48*34*5               | 304H | 2  |     |
| 三通         | 不锈钢 | Φ 60*34*3               | 304H | 1  |     |
| 三通         | 不锈钢 | Φ 168*7 (焊)             | 304H | 1  |     |
| 三通         | 不锈钢 | Φ 219*7                 | 304H | 1  |     |
| 三通         | 不锈钢 | Φ 273*168*8             | 304H | 2  |     |
| 同心大小头      | 不锈钢 | 114*89*7/6              | 304H | 4  |     |
| 偏心大小头      | 不锈钢 | Φ 508*325*26. 19/17. 48 | 304H | 2  |     |
| 45度        | 不锈钢 | 168*14. 27              | 304H | 1  |     |
| 偏心大小头      | 不锈钢 | 406*273*4. 5*6. 5       | 304H | 1  |     |
| 90° 弯头     | 不锈钢 | 356*9                   | 304H | 1  |     |
| 45° 弯头     | 不锈钢 | Φ 325*4. 57             | 304L | 3  | NC无 |

|        |     |                           |             |   |                 |
|--------|-----|---------------------------|-------------|---|-----------------|
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 325*8                   | 304L        | 1 | 材质不合格报废         |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 325*9                   | 304L        | 1 |                 |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 325*12                  | 304L        | 4 | 2只成品和1个毛坯有焊缝    |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | 325*14.27                 | 022Cr19Ni10 | 1 | 见证件             |
| 45度    | 不锈钢 | Φ 325*28.5                | 321         | 1 | 90度开45度备件       |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 325*33.32               | 304L        | 1 |                 |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | 356*4.78 (356*5)          | 022Cr19Ni10 | 1 | 短, 可做见证件        |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 356*6                   | 304L        | 3 | 2个成品            |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 356*20                  | 304L        | 1 |                 |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 355.6*23.83 (356*28.58) | 304L        | 1 |                 |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 356*35.71               | 304L        | 1 |                 |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 377*6.5                 | 00Cr19Ni10  | 1 |                 |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 406*6                   | 022Cr19Ni10 | 1 |                 |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 406*7                   | 304L        | 1 | 毛坯              |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 406*26.19               | 304L        | 1 |                 |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 508*4                   | 304L        | 1 | 有缝              |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 508*26.19               | 022Cr19Ni10 | 1 |                 |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 610*12.5                | 304L        | 1 | 90° 推坏, 开45     |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 610*17.48               | 304L        | 1 | 成品翻边            |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 610*26                  | 022Cr19Ni10 | 1 |                 |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 711*20                  | 304L        | 1 | 毛坯              |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | 325*3                     | 304L        | 2 | 成品              |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | 325*5                     | 304L        | 2 | 一只有焊报废, 一只中间有洞  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | 325*9 (325*10.31)         | 304L        | 1 | 有缝              |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | 325*11                    | 304L        | 1 | 有缝              |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | 325*12 (325*15)           | 304L        | 1 | 有缝              |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | 356*4                     | 304L        | 2 | 有缝, 其中1只不能用于90° |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | 356*4                     | 304L        | 2 |                 |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | 356*4.78                  | 022Cr19Ni10 | 1 | 不能用于90° 弯头      |

|             |     |                       |             |   |                 |
|-------------|-----|-----------------------|-------------|---|-----------------|
| 90° 弯头      | 不锈钢 | 356*5                 | 304L        | 2 | 其中1只不能用于        |
| 90° 弯头      | 不锈钢 | 377*7                 | 00Cr19Ni10  | 1 | 焊缝              |
| 90° 弯头      | 不锈钢 | 377*9                 | 304L        | 1 | 成品              |
| 90° 弯头      | 不锈钢 | 406*4 (406*5)         | 304L        | 1 | 不能用于90°         |
| 90° 弯头      | 不锈钢 | 457*4                 | 304L        | 2 | 有缝              |
| 90° 弯头      | 不锈钢 | 508*4                 | 304L        | 1 | 不能用于90°，焊缝      |
| 90° 弯头      | 不锈钢 | 530*6                 | 304L        | 1 | 双焊缝             |
| 90° 弯头      | 不锈钢 | 711*20                | 304L        | 1 | 毛坯              |
| 90° 弯头 R=1D | 不锈钢 | Φ 325*6               | 304L        | 1 | 毛坯              |
| 180° 弯头     | 不锈钢 | Φ 325*8 (325*10)      | 022Cr19Ni10 | 1 | 可用于开90° R=1D    |
| 三通          | 不锈钢 | 325*10                | 304L        | 1 | L=510有焊缝        |
| 三通          | 不锈钢 | 325*114*4/2.5         | 022Cr19Ni10 | 2 |                 |
| 三通          | 不锈钢 | 325*168*12            | 022Cr19Ni10 | 1 |                 |
| 三通          | 不锈钢 | 325*273*3.5/4         | 304L        | 2 | 见证件             |
| 三通          | 不锈钢 | 356*168*4.78/3.4      | 00Cr19Ni10  | 1 | 有焊缝             |
| 三通          | 不锈钢 | 356*168*10            | 022Cr19Ni10 | 4 |                 |
| 三通          | 不锈钢 | 356*219*15.09/12.7    | 022Cr19Ni10 | 1 |                 |
| 三通          | 不锈钢 | 508*20                | 304L        | 1 | 508*30/25毛坯，有焊缝 |
| 等径三通        | 不锈钢 | Φ 610*22              | 304L        | 1 |                 |
| 三通          | 不锈钢 | Φ 610*457*30/22       | 304L        | 1 |                 |
| 同心大小头       | 不锈钢 | Φ 32*18*3             | 304L        | 1 | 成品              |
| 同心大小头       | 不锈钢 | Φ 406*325*4           | 304L        | 2 | 有缝              |
| 同心大小头       | 不锈钢 | Φ 406*325*5           | 304L        | 1 | 有缝              |
| 同心          | 不锈钢 | 406*356*4.78*4.78     | 304L        | 2 | 有缝              |
| 同心大小头       | 不锈钢 | Φ 508*457*5           | 304L        | 2 | 有缝成品            |
| 偏心大小头       | 不锈钢 | Φ 356*273*5/4         | 304L        | 1 | 356*273*5，毛坯    |
| 偏心大小头       | 不锈钢 | Φ 356*325*15.09/14.27 | 304L        | 1 |                 |
| 偏心大小头       | 不锈钢 | Φ 457*325*5           | 304L        | 1 | 有缝              |
| 偏心大小头       | 不锈钢 | Φ 610*406*6/4.78      | 00Cr19Ni10  | 1 | 有缝              |
| 偏心大小头       | 不锈钢 | Φ 711*508*8           | 304L        | 2 | 有缝              |
| 45° 弯头      | 不锈钢 | 273*25.4              | 304L        | 1 |                 |

|        |     |                |             |    |  |
|--------|-----|----------------|-------------|----|--|
| 45° 弯头 | 不锈钢 | 325*4          | 304L        | 1  |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 356*7.92     | 304L        | 1  |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | 610*20         | 304L        | 1  |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 813*8        | 316L        | 1  |  |
| 22° 弯管 | 不锈钢 | 219*11-400*700 | 321         | 2  |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 45*3         | 321         | 30 |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 57*2 (57*3)  | 321         | 1  |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 60*4         | 321         | 1  |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 89*4         | 321         | 3  |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 89*5.5       | 0Cr18Ni10Ti | 2  |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 89*11        | 321         | 1  |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 108*5        | 321         | 1  |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 114*4        | 321         | 1  |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 114*4.5      | 321         | 1  |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 114*7        | 321         | 1  |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 114*13.49    | 321         | 1  |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 133*3.5      | 321         | 1  |  |
| 45度    | 不锈钢 | 139*16         | 321         | 1  |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 140*3        | 321         | 4  |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 159*4        | 321         | 3  |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 159*7        | 321         | 3  |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 159*8        | 321         | 1  |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 168*4        | 321         | 1  |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 168*6        | 321         | 1  |  |
| 45度    | 不锈钢 | 168*18.26      | 321         | 2  |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 168*21.95    | 321         | 1  |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 219*3        | 321         | 1  |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 219*4        | 321         | 6  |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 219*6        | 321         | 1  |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 219*13       | 0Cr18Ni10Ti | 2  |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 219*16       | 321         | 1  |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 219*23.01    | 321         | 5  |  |

|        |     |                      |                    |     |  |
|--------|-----|----------------------|--------------------|-----|--|
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 219*23.01          | 321                | 2   |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 273*8              | 321                | 1   |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 273*20             | 321                | 1   |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 273*25             | 321                | 1   |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 273*32             | 321                | 1   |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 325*6              | 321                | 2   |  |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 457*32             | 321                | 2   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 14*3               | 321                | 2   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 18*3               | 321                | 92  |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 20*2               | 321                | 70  |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 21.3*3             | 321                | 3   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 21.3*5             | 321                | 3   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 22*3               | 321                | 142 |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 25*2               | 321                | 60  |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 27*4               | 321                | 7   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 27*5               | 321                | 4   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | DN20SCH160 (27*5.56) | S32168 GB/T14976LR | 10  |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 27*6               | 321                | 1   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 27*8.5             | 321                | 10  |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 32*2               | 321                | 10  |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 32*3               | 321                | 119 |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 32*5               | 321                | 136 |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 34*4               | 321                | 25  |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 38*2               | 321                | 6   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 38*3               | 321                | 17  |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 42*3               | 321                | 11  |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 42*5               | 321                | 4   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 42*6               | 321                | 15  |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 45*2               | 321                | 103 |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 45*3               | 321                | 1   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 45*5               | 321                | 14  |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 48*3               | 321                | 2   |  |

|        |     |              |                    |     |  |
|--------|-----|--------------|--------------------|-----|--|
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 57*2       | 321                | 3   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 57*7       | 321                | 1   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 57*8       | 321                | 2   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 57*10      | 321                | 1   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 60*2       | 321                | 4   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 76*4       | 321                | 111 |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 76*5       | 321                | 5   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 89*4       | 321                | 1   |  |
| 90度    | 不锈钢 | 89*5         | 321                | 1   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 108*3      | 321                | 5   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 108*4      | 321                | 2   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 108*5      | 321                | 15  |  |
| 90度    | 不锈钢 | 108*5        | 321                | 18  |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 108*7      | 321                | 3   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 108*9      | 321                | 24  |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 114*2      | 321                | 18  |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 114*3      | 321                | 253 |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 114*4      | 321                | 9   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 114*7      | 321                | 12  |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 133*5      | 321                | 6   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 140*4      | 321                | 6   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 159*3      | 321                | 2   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 159*4      | 321                | 1   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 159*5      | 321                | 1   |  |
| 90度    | 不锈钢 | Φ 159*5      | 321                | 1   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 159*6      | 321                | 3   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 159*10     | 321                | 5   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 165*7      | 321                | 4   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 168*4      | 321                | 3   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 168*5      | 321                | 1   |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 168*10. 97 | 06Cr18Ni11Ti (321) | 10  |  |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 168*11     | 321                | 1   |  |

|            |     |                         |            |    |                    |
|------------|-----|-------------------------|------------|----|--------------------|
| 90° 弯头     | 不锈钢 | Φ 168*18.26             | 321        | 1  |                    |
| 90° 弯头     | 不锈钢 | Φ 219*4                 | 321        | 66 |                    |
| 90° 弯头     | 不锈钢 | Φ 219*5                 | 321        | 23 |                    |
| 90° 弯头     | 不锈钢 | Φ 219*6                 | 321        | 4  |                    |
| 90° 弯头     | 不锈钢 | Φ 273*7                 | 321        | 16 |                    |
| 90° 弯头     | 不锈钢 | Φ 273*8                 | 321        | 6  |                    |
| 180° 弯头    | 不锈钢 | Φ 219*8.18              | 321        | 3  |                    |
| 三通         | 不锈钢 | Φ 57*22*3               | 321        | 18 |                    |
| 三通         | 不锈钢 | Φ 57*25*2               | 321        | 5  |                    |
| 同心大小头      | 不锈钢 | Φ 377*219*12/7          | 321        | 10 |                    |
| 90° 弯头R=1D | 不锈钢 | 168*12                  | 321H       | 1  |                    |
| 180° 弯管    | 不锈钢 | Φ 168*8 R=336           | 321H       | 3  |                    |
| 180° 弯头    | 不锈钢 | 168*12 R=168            | 321H       | 1  |                    |
| 三通         | 不锈钢 | Φ 219*13                | 321H       | 1  |                    |
| 90° 弯头     | 不锈钢 | 34*4.5                  | 600 (B366) | 1  |                    |
| 90° 弯头     | 不锈钢 | 114*5.1                 | 600        | 3  |                    |
| 90° 弯头     | 不锈钢 | 114*6                   | 600        | 1  |                    |
| 三通         | 不锈钢 | 114*60*6.02/3.91        | 600 (B366) | 1  |                    |
| 三通         | 不锈钢 | 114*60*12/9.5           | 600        | 1  |                    |
| 90° 弯头     | 不锈钢 | 325*7                   | C276       | 1  |                    |
| 同心大小头      | 不锈钢 | 48*21*5                 | C276       | 3  |                    |
| 45° 弯头     | 不锈钢 | Φ 273*4.19              | S31803     | 1  |                    |
| 45° 弯头     | 不锈钢 | Φ 325*10 R=1300 L=400   | S31803     | 2  |                    |
| 45° 弯头     | 不锈钢 | Φ 406*4                 | S31803     | 2  |                    |
| 45° 弯头     | 不锈钢 | Φ 406*4.78              | S31803     | 2  |                    |
| 90° 弯头     | 不锈钢 | Φ 168*12                | S32205     | 1  |                    |
| 三通         | 不锈钢 | Φ 26.7*2.11             | S31803     | 2  |                    |
| 三通         | 不锈钢 | Φ 323.8*4.57            | S31803焊缝   | 1  |                    |
| 三通         | 不锈钢 | Φ 406*168*4/3.4         | S31803     | 1  |                    |
| 三通         | 不锈钢 | Φ 406*207*4.78/4.19     | S31803     | 1  |                    |
| 同心大小头      | 不锈钢 | DN350*DN300*SCH10/SCH10 | S31803     | 1  | 356*323.8*6.35/4.5 |
| 45度弯头      | 不锈钢 | 168*3.4                 | 32205      | 1  |                    |

|        |     |                       |                  |   |          |
|--------|-----|-----------------------|------------------|---|----------|
| 45度弯头  | 不锈钢 | 325*4.57              | 32205            | 2 |          |
| 有缝45度  | 不锈钢 | 356*4.78              | 32205            | 1 | 90度开45度/ |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 356*7.92            | S32205           | 2 |          |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 114.3*6.5           | 32205            | 3 |          |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | 无缝, DN100*10 R=1.0D   | SF2205           | 4 |          |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 273*8               | S32205           | 1 |          |
| 90度    | 不锈钢 | 406*8                 | SF2225           | 3 | R=1D     |
| 三通     | 不锈钢 | 33.4*2.77             | S32205           | 2 |          |
| 三通     | 不锈钢 | Φ 33.4*3.38           | S32205           | 1 |          |
| 三通     | 不锈钢 | Φ 33.4*26.7*3.38/2.87 | S32205           | 1 |          |
| 三通     | 不锈钢 | Φ 33.4*26.7*3.38/2.87 | S32205           | 1 |          |
| 三通     | 不锈钢 | Φ 114.3*6.5           | 32205            | 1 |          |
| 三通     | 不锈钢 | 114*6.5               | S32205           | 1 |          |
| 等径三通   | 不锈钢 | 无缝, DN100*10          | SF2205           | 1 |          |
| 同径三通   | 不锈钢 | DN350SCH120           | S22053 GB/T21833 | 1 | 356*25.4 |
| 三通     | 不锈钢 | 406*8                 | SF2225           | 3 |          |
| 同心     | 不锈钢 | 273*114*16*8          | SF2225           | 3 |          |
| 管帽     | 不锈钢 | DN100*10              | SF2205           | 3 |          |
| 管帽     | 不锈钢 | 325*7                 | SF2225           | 4 |          |
| 管帽     | 不锈钢 | 325*7                 | SF2225           | 6 |          |
| 直段     | 不锈钢 | DN100*10 L=120        | SF2205           | 4 |          |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 406*9               | S32750           | 1 |          |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 325*9.53            | S32750           | 1 |          |
| 三通     | 不锈钢 | Φ 406*325*10          | S32750焊缝         | 1 |          |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 33.4*4.55           | 6625             | 2 |          |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 325*14.8            | 600 (B366)       | 1 |          |
| 90度    | 不锈钢 | 457*15                | 600 (B366)       | 1 |          |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | Φ 48*5.08             | N08020           | 1 |          |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 26.7*3.91           | N08020           | 1 |          |
| 90° 弯头 | 不锈钢 | Φ 26.7*2.87           | S32760           | 1 |          |
| 三通     | 不锈钢 | Φ 33.4*3.38           | S32760           | 1 |          |
| 45° 弯头 | 不锈钢 | 76*4.5                | 321 (核)          | 4 | 1个成品短    |

|             |     |                           |        |    |               |
|-------------|-----|---------------------------|--------|----|---------------|
| 45° 弯头      | 不锈钢 | 89*5                      | 321（核） | 1  | 89*6          |
| 45° 弯头      | 不锈钢 | 159*6（159*4）              | 321（核） | 1  |               |
| 90° 弯头      | 不锈钢 | 133*6                     | 321（核） | 3  |               |
| 90° 弯头      | 不锈钢 | 133*14                    | 321（核） | 7  | 其中1只R=175     |
| 90° 弯头      | 不锈钢 | 219*11                    | 321（核） | 2  | 见证件           |
| 90° 弯头      | 不锈钢 | Φ 377*6                   | 321（核） | 1  | 见证件           |
| 90° 弯头 R=1D | 不锈钢 | 76*4.5                    | 321（核） | 1  |               |
| 90° 弯头 R=1D | 不锈钢 | 89*5                      | 321（核） | 11 |               |
| 90° 弯头 R=1D | 不锈钢 | 108*5                     | 321（核） | 5  |               |
| 90° 弯头 R=1D | 不锈钢 | 108*6                     | 321（核） | 3  | 短，开45°        |
| 90° 弯头 R=1D | 不锈钢 | 133*14                    | 321（核） | 3  |               |
| 90° 弯头 R=1D | 不锈钢 | 159*6                     | 321（核） | 1  | 核3级，见证件       |
| 90° 弯头 R=1D | 不锈钢 | 219*11                    | 321（核） | 2  |               |
| 90° 弯头 R=1D | 不锈钢 | 220*7                     | 321（核） | 1  | 见证件           |
| 三通          | 不锈钢 | 57*32*3/2.5               | 321（核） | 26 |               |
| 三通          | 不锈钢 | Φ 57*3                    | 321    | 1  | 核3级           |
| 三通          | 不锈钢 | Φ 89*57*5.5/4             | 321（核） | 8  | 其中1只长型L=260   |
| 三通          | 不锈钢 | 108*89*5                  | 321（核） | 3  |               |
| 三通          | 不锈钢 | 133*89*6/5                | 321（核） | 1  |               |
| 三通          | 不锈钢 | 159*76*7                  | 321（核） | 3  |               |
| 三通          | 不锈钢 | 219*57*11/3               | 321（核） | 2  |               |
| 三通          | 不锈钢 | 219*89*11/5（219*108*10/8） | 321（核） | 1  | 见证件/备件        |
| 三通          | 不锈钢 | 219*133*11/6              | 321（核） | 2  |               |
| 三通          | 不锈钢 | 220*76*7/4.5              | 321（核） | 1  |               |
| 三通          | 不锈钢 | 220*108*7/5               | 321（核） | 3  | 其中1只成品        |
| 三通          | 不锈钢 | 220*133*7.5               | 321（核） | 4  |               |
| 三通          | 不锈钢 | 273*108*11/5              | 321（核） | 1  |               |
| 三通          | 不锈钢 | 273*133*11/6              | 321（核） | 2  |               |
| 三通          | 不锈钢 | 325*220*12/7              | 321（核） | 1  | 325*219*15*12 |
| 三通          | 不锈钢 | 377*273*6/11              | 321（核） | 2  | 321区1个        |
| 三通          | 不锈钢 | 377*6                     | 321（核） | 1  |               |
| 等径三通        | 不锈钢 | ∅ 220*7                   | 321（核） | 5  | 220*7.5       |

|             |     |                             |              |     |                 |
|-------------|-----|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|
| 异径三通        | 不锈钢 | φ 325*89*12/5 (260*260*216) | 321 (核)      | 1   | 325*89*8/5      |
| 同心大小头       | 不锈钢 | 112*109*12                  | 321 (核)      | 2   |                 |
| 同心大小头       | 不锈钢 | 133*76*6/4.5                | 321 (核)      | 1   |                 |
| 同心大小头       | 不锈钢 | 133*89*6/5                  | 321 (核)      | 1   | 133*89*6        |
| 同心大小头       | 不锈钢 | 133*89*14/8                 | 321 (核)      | 1   | 133*89*12/8, 成品 |
| 同心大小头       | 不锈钢 | 133*108*6/5                 | 321 (核)      | 5   |                 |
| 同心大小头       | 不锈钢 | 133*108*14/12               | 321 (核)      | 1   |                 |
| 同心大小头       | 不锈钢 | 136*133*15/14               | 321 (核)      | 1   | 见证件133*89*12*8  |
| 同心大小头       | 不锈钢 | 145*133*18/14               | 321 (核)      | 9   | 核3级             |
| 同心大小头       | 不锈钢 | 159*76*6/4.5                | 321 (核)      | 1   | 159*76*6/4.5    |
| 同心大小头       | 不锈钢 | 159*133*5                   | 321 (核)      | 1   |                 |
| 同心大小头       | 不锈钢 | 159*133*6                   | 321 (核)      | 1   | 159*108*6*5     |
| 同心大小头       | 不锈钢 | 219*108*11/5                | 321 (核)      | 2+1 | 1只短             |
| 同心大小头       | 不锈钢 | 219*159*11/6                | 321 (核)      | 1   |                 |
| 同心大小头       | 不锈钢 | 219*159*12/9                | 321 (核)      | 1   |                 |
| 同心大小头       | 不锈钢 | 219*168*12                  | 321 (核)      | 1   |                 |
| 同心大小头       | 不锈钢 | 220*108*7/5                 | 321 (核)      | 3   |                 |
| 同心大小头       | 不锈钢 | 220*159*7/6                 | 321 (核)      | 1   |                 |
| 同心大小头       | 不锈钢 | 273*220*11/7                | 321 (核)      | 1   |                 |
| 同心大小头       | 不锈钢 | 325*220*12/7                | 321 (核)      | 1   |                 |
| 同心大小头       | 不锈钢 | 377*325*6/12                | 321 (核)      | 1   | 377*325*15      |
| 偏心大小头       | 不锈钢 | Φ 159*89*6/5                | 321 (核)      | 1   | 见证件             |
| 偏心大小头       | 不锈钢 | 159*108*5                   | 321 (核)      | 1   | 见证件             |
| 偏心大小头       | 不锈钢 | 219*159*11/6                | 321 (核)      | 1   |                 |
| 偏心大小头       | 不锈钢 | 273*159*11/6                | 321 (核)      | 1   |                 |
| 90° 弯头 R=1D | 不锈钢 | Φ 377*10                    | 321          | 4   |                 |
| 90° 弯管      | 不锈钢 | φ 325*14.5 R=975            | 321          | 1   |                 |
| 90° 弯头      | 不锈钢 | φ 406*8 R=3D                | 06Cr18Ni11Ti | 1   | 321             |
| 三通          | 不锈钢 | Φ 325*168*35.71/28.58       | 321          | 1   | 精密度2级, 成品       |
| 三通          | 不锈钢 | Φ 355.6*35.71 (DN350 S160)  | 321          | 1   | 356*35.71 晶粒度2级 |
| 三通          | 不锈钢 | 377*108*8/5                 | 321          | 1   |                 |
| 三通          | 不锈钢 | 377*159*10/8                | 321          | 1   |                 |

|           |     |                                  |                     |   |                    |
|-----------|-----|----------------------------------|---------------------|---|--------------------|
| 三通        | 不锈钢 | Φ 377*325*8                      | 321                 | 1 | 光坯                 |
| 三通        | 不锈钢 | Φ 406*250*40.49 (DN400*250 S160) | 321                 | 1 | 406*273*40/28晶粒度2级 |
| 三通        | 不锈钢 | Φ 457*25                         | 321                 | 2 | 光坯                 |
| 三通        | 不锈钢 | Φ 508*273*28/20                  | 321                 | 1 | 精车端口有裂纹,可以压制小一点口径  |
| 三通        | 不锈钢 | Φ 529*12                         | 321                 | 2 | 有缝                 |
| 三通        | 不锈钢 | Φ 508*406*8                      | 0Cr18Ni10Ti         | 3 | 2只在库里, 1只外面围墙边上    |
| 锻制三通      | 不锈钢 | DN25*25 CL3000/CL3000            | S32168              | 2 | 订单取消               |
| 锻制三通      | 不锈钢 | DN25*20 CL3000/CL3000            | S32168              | 1 | 订单取消               |
| 等径三通      | 不锈钢 | φ 711*26                         | 321                 | 1 |                    |
| 同心大小头     | 不锈钢 | Φ 406*325*12.7                   | 321                 | 1 | 光坯                 |
| 同心大小头     | 不锈钢 | Φ 426*406*9                      | 321                 | 1 | 光坯                 |
| 同心大小头     | 不锈钢 | Φ 530*325*10                     | 321                 | 1 | 有缝                 |
| 偏心大小头     | 不锈钢 | Φ 325*273*16                     | 321                 | 2 |                    |
| 偏心大小头     | 不锈钢 | Φ 356*273*24/20                  | 321                 | 3 | 毛坯                 |
| 偏心大小头     | 不锈钢 | Φ 406*325*34                     | 321                 | 2 | 1个晶粒度1级, 1个晶粒度2-3级 |
| 偏心大小头     | 不锈钢 | Φ 457*406*12                     | 321                 | 1 | 有缝                 |
| 偏心大小头     | 不锈钢 | Φ 480*273*8                      | 321                 | 1 | 480*273*10/8       |
| 偏心大小头     | 不锈钢 | Φ 508*325*8                      | 321                 | 1 | 有缝                 |
| 偏心大小头     | 不锈钢 | 508*356*40/32                    | 321                 | 4 | 备件                 |
| 异径短接      | 不锈钢 | DN25X20CL9000                    | S32168 NB/T47010NPP | 2 | 33.4*26.7          |
| 异径短接      | 不锈钢 | DN40X20CL9000                    | S32168 NB/T47010NPP | 9 | 48.3*26.7          |
| 异径短接      | 不锈钢 | DN40X25CL9000                    | S32168 NB/T47010NPP | 1 | 48.3*33.4          |
| 异径短接      | 不锈钢 | DN50X25CL9000                    | S32168 NB/T47010NBB | 1 | 60.3*33.4          |
| 异径短接      | 不锈钢 | DN50X25CL9000                    | S32168 NB/T47010NBP | 3 | 60.3*33.4          |
| 锻制管帽      | 不锈钢 | DN20 CL3000 NPTF                 | S32168              | 3 | 订单取消               |
| 三通        | 不锈钢 | 426*219*11/8                     | 321                 | 1 |                    |
| 三通        | 不锈钢 | 508*325*25/15                    | 321                 | 1 |                    |
| 90度弯头, LR | 不锈钢 | 44" *12.70 LR, Welded, , BW,     | 304/304L            | 3 |                    |
| 同心异径管     | 不锈钢 | 32" x24" *9.53xSCH10S BW,        | 304/304L            | 1 |                    |
| 异径三通      | 不锈钢 | 44" x20" *12.70xSCH10S , BW,     | 304/304L            | 4 |                    |
| 管帽        | 不锈钢 | 44" *12.70 BW,                   | 304/304L            | 2 |                    |

|             |     |                                                           |             |    |        |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------------|-------------|----|--------|
| 90度弯头, LR   | 不锈钢 | 44"×12.70 LR, Welded, , BW,                               | 304/304L    | 18 |        |
| 三通          | 不锈钢 | 36"×9.53 BW,                                              | 304/304L    | 3  |        |
| 异径三通        | 不锈钢 | 36"×32"×9.53×9.53 , BW,                                   | 304/304L    | 5  |        |
| 三通          | 不锈钢 | 44"×12.70 BW,                                             | 304/304L    | 1  |        |
| 三通          | 不锈钢 | 36"×9.53 BW,                                              | 304/304L    | 2  |        |
| 90度弯头, LR   | 不锈钢 | 40"×12.70 LR, Welded, , BW,                               | 304/304L    | 4  |        |
| 偏心异径管       | 不锈钢 | 36"×32"×9.53×9.53 BW,                                     | 304/304L    | 2  |        |
| 90度弯头, LR   | 不锈钢 | 44"×12.70 LR, Welded, , BW,                               | 304/304L    | 2  |        |
| 45度弯头, LR   | 不锈钢 | 44"×12.70 LR, Welded, , BW,                               | 304/304L    | 2  |        |
| 异径三通        | 不锈钢 | 44"×40"×12.70×12.70 , BW,                                 | 304/304L    | 5  |        |
| 偏心异径管       | 不锈钢 | 28"×20"×9.53×SCH10S BW,                                   | 304/304L    | 1  |        |
| 异径三通        | 不锈钢 | 28"×12"×9.53×SCH10S , BW,                                 | 304/304L    | 1  |        |
| 异径三通        | 不锈钢 | 32"×28"×9.53×9.53 , BW,                                   | 304/304L    | 1  |        |
| 90度弯头, LR   | 不锈钢 | 40", 12.70MM LR, Welded, , BW, -196℃ Impact Test&100%RT,  | 304/304L    | 27 |        |
| 45度弯头, LR   | 不锈钢 | 40", 12.70MM LR, Welded, , BW, , -196℃ Impact Test&100%RT | 304/304L    | 3  |        |
| 三通          | 不锈钢 | 40", 12.70MM Welded, , BW, , -196℃ Impact Test&100%RT     | 304/304L    | 1  |        |
| 45° 弯头      | 不锈钢 | Φ610*8                                                    | 0Cr18Ni10Ti | 6  | 北面, 焊缝 |
| 90° 弯头      | 不锈钢 | Φ508*8                                                    | 0Cr18Ni10Ti | 3  | 北面     |
| 90° 弯头      | 不锈钢 | Φ610*8                                                    | 0Cr18Ni10Ti | 93 | 北面     |
| 90° 弯头 R=1D | 不锈钢 | Φ406*8                                                    | 0Cr18Ni10Ti | 6  | 北面     |
| 90° 弯头 R=1D | 不锈钢 | Φ508*8                                                    | 0Cr18Ni10Ti | 3  | 北面     |
| 三通          | 不锈钢 | Φ610*325*8/6.5                                            | 0Cr18Ni10Ti | 9  | 北面     |
| 三通          | 不锈钢 | Φ610*356*8/6.3                                            | 0Cr18Ni10Ti | 3  | 北面     |
| 三通          | 不锈钢 | Φ610*406*8                                                | 0Cr18Ni10Ti | 3  | 北面     |
| 三通          | 不锈钢 | Φ610*508*8                                                | 0Cr18Ni10Ti | 3  | 北面     |

合计

2442